

Распродажа



Наименование	Краткое описание	Кол-во	Цена, руб.	Примечание
Котел газовый Mira24FF	Одноконтурный настенный газовый котел Мощность 24 кВт Камера сгорания: закрытая Размеры ШxГxВ: 720x390x296, мм Комплектация: цирк.насос+расш.бак	1	на запчасти	Нет эл.розжига, платы, блок автоматики
		1	на запчасти	Почти совсем разобран
		2	18 400	
Котел ЕКСО R-12	Источник энергии: электричество; Установка: настенный; Тип: одноконтурный (только отопление); Площадь обогрева (м²): 90; Полезная мощность (кВт): 12; Камера сгорания: отсутствует	1	12 300	
Котел Vaillant VUW 356E	Настенный конденсационный котел Насос с частотным регулированием Тепловая мощность 35,47кВт Размеры (ШxВxГ) 800x480x450 мм	1	на запчасти	Нет теплообменника, бака





Водонагреватель
газовый Viessman
WH0A
Vitopend 100

Максимальная
температура воды
65 °С
Тепловая мощность
24 кВт
Вертикальный
монтаж

1

на
запчасти

Нет платы



Водонагреватель
газовый
Fluendo 11-14 CF P

Проточный
Настенный
вертикальный
Открытая камера
сгорания
Размеры ШхГхВ, мм:
580x374x259

1

11 800

1

11 000

витрина



Водонагреватель
газовый Ariston
Super SGA 50 R

Накопительный
Настенный
вертикальный
Открытая камера
сгорания
Материал
внутреннего бака –
Сталь, покрытие-
эмаль
Объем 50л
Размеры ШхГхВ, мм:
675x495x495

1

19 300

Водонагреватель
газовый Ariston
Super SGA 80 R

Объем, 75л
Размеры ШхГхВ, мм:
795x495x495

1

20 500

Теплообменник
вторичный ГВС 12
пластин для котлов
Vaillant

Подходит для
настенных газовых
двухконтурных
котлов Vaillant
моделей: 182, 202,
242/2-3, 200, 240,
280/2-5, 202, 242,
282/2-5

2

6 860

Разделительный
адаптер Vaillant с
DN 60/100 на две
трубы

Ду 80

1

2 500

Vaillant Отвод 90° с
уплотнением из
силикона

Ду 80

2

980





Vaillant Манжета декоративная	Ду 80	2	1 600	
Коаксиальный присоединительный элемент котла	60/100 мм	1	1 470	
Удлинитель коаксиальный Viessmann	d=60/100 мм,	5	980	
Коаксиальный дымоход Mira	подключается непосредственно к котлу Ду 60/100 L=1000 мм	1	560	
Коаксиальный дымоход Viessmann		5	560	
Конденсатосборник вертикальный Viessmann	DN60/100	1	4 550	
Vaillant Устройство защиты от ветра	Ду 80 мм	2	1 200	
Муфта алюминиевая окрашенная белым со штуцером	Ду 80 мм	2	50	
Муфта к газ трубе	BH 15	7	110	
	BH 20	70	110	
Муфта к газ трубе	HP 15	30	110	
	HP 20	19	110	
Группа безопасности котла	1" - 3/4"	1	1 900	



Манометр	для газового котла Mira	1	1 050	
Датчик водонагревателя Vaillant		1	450	
Перепускной клапан для газового котла		1	по запросу	
Крепление для котлов		6	по запросу	
Бак расширительный СИММ	6 л	4	900	
	8 л	1	980	
	10 л	2	1 120	
	12 л	2	1 150	
	18 л	1	1 330	
	35 л	2	2 310	
Стабилизатор напряжения Ресанта 500/1-Ц		46	1 680	
Труба гофрированная из нерж.стали термообработанная	Ду15	15	95	



Головка термостатическая		7	175	
Вентиль регулировочный с термоголовкой		11	455	
Вентиль регулирующий угловой		90	190	
Запорно-регулирующий клапан угловой	1/2	4	130	
	3/4	6	170	
Запорно-регулирующий клапан угловой	1/2	74	160	
Клапан термостатический угловой	1/2	28	160	
Вентиль регулирующий прямой	Ду 20	5	215	
Кран шаровой мини, муфтовый	1/2	6	245	